



Levelező kliens beállítás


az Infotechna Kft által üzemeltetett és DirectAdmin kezelőfelülettel rendelkező ügyfelek részére

Amennyiben még nem rendelkezik a Thunderbird levelező klienssel, ingyenesen letöltheti a <https://www.thunderbird.net/hu/> oldalról, illetve a használatával kapcsolatosan további információt kaphat a terjesztő honlapján.

Amennyiben még nincs telepítve a kliens, telepítse majd indítsa el.


A levelező kliens beállítása előtt hozzon létre egy e-mail fiókot, beállításához a következő adatokra lesz szüksége:

- E-mail cím (pl. minta@domain.tld)
- Szerver neve (pl.: webX.infotechna.hu)
- Jelszo: (pl.: Jelszó123)




Nyissa meg az „Account Settings” oldalt (legfelül), majd a lap bal sávjának alján:

Az „Account Actions”-t fombra kattintva megjelenik további lehetőség



Kattintson az „Add Mail Account” sorra

A felugró ablakba írja be a következőket:



Neve (Your name)

E-mail cím

Jelszó (Password)

A pipa jelöléssel a rendszer megjegyzi jelszavát.

Kattintson a „Configure manually...” gombra, és további ablak nyílik meg:

Először döntse el, hogy „IMAP” vagy „POP3” levelezést használ.

Megjegyzés: A POP3 és az IMAP protokoll közötti lényeges különbség a levelek kezelési elvében mutatkozik. Az IMAP segítségével a levelező kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz, és közvetlenül azon manipulálja a leveleket. Ugyanakkor a POP3 protokoll esetében a kiszolgáló csak addig tárolja a levelet, amíg a felhasználó le nem tölti onnan.

Segítség a megfelelő szerver beállításához!

Amennyiben nem biztos, hogy mit adjon meg beállításként, mi lesz a webX érték, egyszerűen ellenőrizheti:

- Nyisson meg egy böngészőt (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, stb.)
- A böngésző sorába írja be mail.(valamint az Ön domain nevét), majd nyomjon ENTER- billentyűt
- A böngésző sora átvált és megadja a megfelelő értéket (pl.: <https://web3.infotechna.hu>) ebből Önnek természetesen csak a web..... részt kell, a levelező beállításnál használnia)

Server: webX.infotechna.hu (X lehet 2-3-4-5)

Szerver neve	Ha az IP	Ha a névszerver
web2.infotechna.hu	IP: 62.77.128.10	NS3.infotechna.hu
Web3.infotechna.hu	IP: 62.77.128.16	NS5.infotechna.hu
Web4.infotechna.hu	IP: 62.77.128.27	NS6.infotechna.hu
Web5.infotechna.hu	IP: 62.77.128.40	NS7.infotechna.hu

	INCOMING	OUTGOING
Protocol:	IMAP	SMTP
Server:	webx.infotechna.hu	webx.infotechna.hu
Port:	143	587
SSL:	STARTTLS	STARTTLS
Authentication:	Autodetect	Autodetect
Username:	minta@domain.tld	minta@domain.tld

[Advanced config](#)

Bejövő Port: IMAP: 143 vagy POP3: 110 / Kimenő Port: SMTP: 587

SSL: STARTTLS

Authentication: Autodetect

Username: teljes e-mail cím (pl. minta@domain.tld)

A „Re-test” gombra kattintva ellenőrizheti beállításait, ha a levelező program szerint minden beállítás jó a következő felirat jelenik meg:

✓ The following settings were found by probing the given server